

## 希舒美 阿奇霉素干混悬剂

### 问题

希舒美干混悬剂应该用多少度的水冲服?

### 答复



说明书对于希舒美的冲服水温、水量没有特殊要求。<sup>1</sup>希舒美为颗粒或粉末,<sup>1</sup>加水后成为干混悬剂,振摇后均匀分布于水中。<sup>2</sup>阿奇霉素几乎不溶于水,<sup>2</sup>因此无需通过提高水温来增加溶解度。



但是当您使用温度较高的水进行冲服时, 溶液颜色会发生明显的变化(如加深或泛 黄),但该变化不会对药物造成不良影响。



我们建议您可以选择常温或其他易于接受的水温进行冲服。



希舒美是处方药,如您有治疗相关的问题,请咨询专科医生。

## 更多信息



# 希舒美 阿奇霉素干混悬剂

### 如何使用这些信息?

本文档未包含所有相关信息,此内容仅供参考,不能代替医疗卫生专业人士的建议,不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治疗前,您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获取您的病史以及所有治疗信息,因此最适合为您提供治疗建议。

### 哪里可以获取更多信息?

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

### 参考文献:

- 1 希舒美(阿奇霉素干混悬剂)说明书.
- 2 国家药典委员会.中华人民共和国药典二部[M].中国医药科技出版社,2015:558.
- 3内部资料.